

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Okružní -

PSC, obec: 77900 Olomouc

K.ú., parcelní č.: Neředín [710687], 613/5; 1091


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4311,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 241,0 (95 %)
Elektřina - 11,9 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,34 W/(m ² .K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	30 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	59 kWh/(m ² .rok)	B
Vytápění	39 kWh/(m ² .rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	0 kWh/(m ² .rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	18 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	2 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Endum CZ s.r.o

Osvědčení č.: 1896

Kontakt: info@endum.cz

Ev. č. průkazu: 354216.0

Vyhotoveno dne: 11.05.2021

Podpis: Ing. David Zubík

Digitally signed by Ing. David Zubík
DN: c=CZ, ou=P506807, cn=Ing. David
Zubík, sn=Zubík, c=Daveř, o=Endum,
serialNUMBER=P506807
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021.05.11 15:44:27 +0200
Font Reader Version: 10.1.4